



КУХОННЫЕ МОДУЛИ

ВЕРХНИЕ МОДУЛИ


Угловые верхние модули




ПУ 550
550/700/550




ПУ 600
600/700/600



ПУ 650
650/700/300




ПУС 550
550/700/550




ПУС 650
650/700/300

Верхние торцевые модули




ПТ 400
400/700/300




ПТУ 300
300/700/280


Верхние модули полки




П 200
200/700/300




П 300
300/700/300




П 350
350/700/300




П 400
400/700/300




П 450
450/700/300



П 500
500/700/300




Вариант 1
(фасады П 600)




Вариант 2
(фасад П 601)

Верхние модули с подъемными механизмами **blum**


Blum Aventos HF




П 700
700/700/300



П 800
800/700/300




ПГПМ 600
600/700/300




ПГПМ 800
800/700/300

Верхние модули полки со стеклом




ПС 300
300/700/300




ПС 400
400/700/300


Верхние фасады со стеклом




ПС 600
600/700/300



ПС 800
800/700/300



ПВС 300
698/296
(фасад)




ПВС 400
698/396
(фасад)


П - Полка
У - Угловой
С - Стекло

Г - Горизонтальный, глубокий
Т - Торцевой
В - Высокий


Угловые верхние высокие модули




ВПУ 550
550/900/550




ВПУ 600
600/900/600



ВПУ 650
650/900/300




ВПУС 550
550/900/550




ВПУС 650
650/900/300

Верхние высокие торцевые модули




ВПУТ 300
300/900/280




ВПТ 400
400/900/300


Верхние высокие модули полки




ВП 200
200/900/300




ВП 300
300/900/300




ВП 350
350/900/300




ВП 400
400/900/300




ВП 450
450/900/300



ВП 500
500/900/300




ВП 600
600/900/300




ВП 700
700/900/300


Верхние высокие модули с подъемными механизмами



ВП 800
800/900/300




ВПГПМ 600
600/900/300




ВПГПМ 800
800/900/300


Верхние высокие модули полки со стеклом



ВПС 300
300/900/300




ВПС 400
400/900/300




ВПС 600
600/900/300


Верхние высокие фасады со стеклом



ВПС 800
800/900/300



ВПВС 300
896/296
(фасад)



ВПВС 400
896/396
(фасад)


Глубина верхних модулей - 284 мм.

Стандартные модули выполняются в сером корпусе. Задняя стенка ЛДВП 4 мм.


Фасады ПВС, ВПВС выполняются в оттенке Черная шагрень. Имеют слегка тонированное стекло с фотопечатью. Ручки поставляются в комплекте.

ПОЛКИ


Верхние полки горизонтальные



ПГ 500
500/350/300




ПГ 600
600/350/300




ПГ 800
800/350/300


Верхние полки горизонтальные со стеклом



ПГС 500
500/350/300




ПГС 600
600/350/300




ПГС 800
800/350/300


Верхние глубокие полки горизонтальные



ГПГ 500
500/350/574




ГПГ 600
600/350/574




ГПГ 800
800/350/574


Верхние глубокие полки горизонтальные со стеклом



ГПГС 500
500/350/574




ГПГС 600
600/350/574




ГПГС 800
800/350/574


Верхние высокие полки горизонтальные



ВПГ 500
500/450/300




ВПГ 600
600/450/300




ВПГ 800
800/450/300


Верхние высокие полки горизонтальные со стеклом



ВПГС 500
500/450/300




ВПГС 600
600/450/300




ВПГС 800
800/450/300


Верхние высокие глубокие полки горизонтальные



ГВПГ 500
500/450/574




ГВПГ 600
600/450/574




ГВПГ 800
800/450/574


Верхние высокие глубокие полки горизонтальные со стеклом



ГВПГС 500
500/450/574




ГВПГС 600
600/450/574




ГВПГС 800
800/450/574

Верхние глубокие полки угловые




ГПГУ 1000
1000/350/1000






ГВПГУ 1000
1000/450/1000

Карниз МДФ 2.75 м




Карниз 2,75м
(2750x69x16)



Модули ПЛК выполняются в сером корпусе с белой задней стенкой ЛДВП.
Модули ПЛД выполняются в корпусе Дуб бунратти с белой задней стенкой ЛДВП.


Модули ПЛВ, ПК, ВПК выполняются в корпусе Дуб бунратти с аналогичной задней стенкой из ЛДСП.

Модули ОПМГ, ОПМВГ, ОПМ, ОПМВ выполняются из металла черного каркаса, полки из ЛДСП Дуб бунратти.



НИЖНИЕ МОДУЛИ


Нижний модуль стол бутылочница




СБ 200
200/816/600

Бутылочница
2-х уровневая


Нижние модули столы




С 300
300/816/600



С 350
350/816/600



С 400
400/816/600



С 450
450/816/600

С - Стол

У - Угловой

М - Мойка, малая глубина

Я - Ящик

Т - Торцевой

К - Комод

Д - духовный шкаф


Б - Бутылочница

Ш - Шариковые направляющие


МО - Металлическая опора

КМЯ - Комод метабокс с ящиками

СМЯ - Стол метабокс с ящиками




С 500
500/816/600



Вариант 1
(фасады С/СМ 600)


С 600
600/816/600



Вариант 2
(фасад С/СМ 601)




С 700
700/816/600




С 800
800/816/600


Нижние модули столы угловые



СУ 1000
1000/816/600




СУ 1050
1050/816/600




СУ 850
850/816/850

Нижние модули столы торцевые




СТ 400
400/816/600




СТУ 300
300/816/600

Нижние модули столы мойки




СМ 500
500/816/516




Вариант 1
(фасады С/СМ 600)

СМ 600
600/816/516




Вариант 2
фасад С/СМ 601




СМ 800
800/816/516

Металлические опоры




МО 550
550/816
(профиль 40x40)




МО 495
495/816
(профиль 60x30)


Нижние модули столы с ящиками



Нижние модули столы под духовые шкафы



Нижние модули столы с ящиками




Высота нижних модулей указана без учета столешницы.

Высота корпуса 716 мм. Высота цоколя 100 мм.


Глубина нижних модулей без учета столешницы в 600 мм - 504 мм. Глубина нижних модулей без учета столешницы в 450 мм - 334 мм.

ПЕНАЛЫ, АНТРЕСОЛИ И НИЖНИЕ МОДУЛИ


Нижние модули столы малой глубины




МСЯШ 400
400/816/450




MC 400
400/816/450



MC 500
500/816/450




Вариант 1
(фасады С/СМ 600)




MC 600
600/816/450

Вариант 2
фасад С/СМ 601)




МСУ 1000
1000/816/450


Модули пеналы




ПНЯ 400
400/2118/574




ПН 400
400/2118/574




ПН 600
600/2118/574
(с нишей)




ПН 600
600/2118/574



ПНС 600
600/2118/574




ПНЯ 600
600/2118/574
(с нишей)




ПНЯ 600
600/2118/574

Антресолы для пеналов




АНП 400
400/200/574




АНП 600
600/200/574

В ящиках модулей ПНЯ400, ПНЯ600, ПНС600, С2К400, С2К500, С2К600, С2К800, СН600М всех кухонных коллекций используются шариковые направляющие.


Нижние модули столы с метабоксами




КМЯ 500
500/816/600



КМЯ 600
600/816/600




КМЯ 800
800/816/600




СМЯ 300
300/816/600




СМЯ 400
400/816/600




СМЯ 500
500/816/600




СМЯ 600
600/816/600




Нижние модули столы с тандебоксами




СКБ 600
600/816/600



СКБ 800
800/816/600



СЯБ 500
500/816/600



СЯБ 600
600/816/600



В ящиках модулей КМЯ500, КМЯ600, КМЯ800, СМЯ300, СМЯ400, СМЯ500, СМЯ600, всех кухонных коллекций используются метабоксы.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДУЛЯХ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !

1) В модульных рядах кухонь Лофт, Капри (Камень светлый/темный), Олива, Капля и в других кухнях, где выступ ручки больше 24 мм, при комплектации угловой кухни покупателю — важно проконтролировать, чтобы модули СУ 1000/СУ 1050 и МСУ 1000 не стыковались со столами с ящиками (с модулями СЯ, С2К, СМЯ/КМЯ, СКБ, СЯБ, СЯШ, МСЯШ) и посудомоечными машинами.

2) Корпус СУ 1000 и СУ 1050 абсолютно одинаковые. При формировании заказа размер фасада должен совпадать с размером столешницы. Если столешница 1000 мм, то фасад только СУ 1000, и соответственно, если столешница 1050 мм, то фасад только СУ 1050.

3) Планка соединительная угловая L600 для столешниц толщиной 26 мм вкладывается в упаковку корпуса только модулей СУ 1000/1050 и МСУ 1000. В случае стыковки СУ 1000 и МСУ 1000 с неглубоким модулем (рекомендуется столешница 450) планка под глубину столешницы отпиливается по месту. Для столешниц толщиной 38 мм соединительная планка докупается отдельно.

4) Модули, применяемые для бытовой техники:

- ПН 600 универсален и подходит для установки холодильника (убрать внутренние горизонтальные полки) и для духового шкафа;
- модули ПНЯ 600, СН 600М, СДШ 450/600 - для установки духового шкафа;
- модули ПНС 600 - для установки духового шкафа и СВЧ-печи.

5) Модуль ПУ/ПУС 650 и ВПУ/ВПУС 650 нельзя стыковать с модулями ПГ/ПГС и ВПГ/ВПГС.




НЕПРАВИЛЬНО



ПРАВИЛЬНО


Стыковка столешниц модуля МСУ 1000 с неглубокими модулями




Под рекомендуемую глубину столешницы 450 мм необходимо самостоятельно отпилить соединительную угловую планку



Для стыковки модуля МСУ 1000 с неглубоким модулем потребуются комплекты фасадов: фасад С 500 + планки МСУ 1000




Стыковка столешниц модуля МСУ 1000 со стандартными модулями




Для стыковки модуля МСУ 1000 с неглубоким модулем потребуются комплекты фасадов:

- 1) фасады СУ 1000
- 2) фасад С 350 + планки МСУ 1000




Стыковка столешниц модуля СУ 1050 с неглубокими модулями





Под рекомендуемую глубину столешницы 500 мм необходимо самостоятельно отпилить соединительную угловую планку




Для стыковки модуля МСУ 1000 с неглубоким модулем потребуются комплекты фасадов: фасад С 500 + планки МСУ 1000



Стыковка столешниц модуля СУ 1050 со стандартными модулями







Стыковка столешниц модуля СУ 1000 с неглубокими модулями


Под рекомендуемую глубину столешницы 450 мм необходимо самостоятельно отпилить соединительную угловую планку



Для стыковки модуля МСУ 1000 с неглубоким модулем потребуются комплекты фасадов: фасад С 500 + планки МСУ 1000




Стыковка столешниц модуля СУ 1000 со стандартными модулями





Корпус ПНЯ 400	Корпус ПН 400	Корпус ПН 600		Корпус ПНС 600	Корпус ПНЯ 600		Антресоли на пеналах	
		Вариант сборки №1: Пенал с нишей под духовку	Вариант сборки №2: Закрытый шкаф-пенал		Вариант сборки №1: Пенал с нишей под духовку и ящиками	Вариант сборки №2: Закрытый шкаф-пенал с ящиками	Установка Антресоли АНП 600	Установка Антресоли АНП 400
Фасады, которыми можно комплектовать модернизированные корпуса								
Комплект фасадов:	Комплект фасадов:	Комплект фасадов:	Комплект фасадов:	Комплект фасадов:	Комплект фасадов:	Комплект фасадов:	Корпус антресоли АНП 600 + Фасад АНП 600	Корпус антресоли АНП 400 + Фасад АНП 400
Верх ПН/ПНЯ 400	Верх ПН/ПНЯ 400	Верх П 601	Верх ПН/ПНЯ 600	Верх П 601	Верх П 601	Верх ПН/ПНЯ 600	* Установка антреселей возможна на любой из пеналов модельного ряда	
Низ СК2 400	Низ С 400	Низ С 601	Низ С 601	Низ ПНС 600	Низ СК2 600	Низ СК2 600		


ГАБАРИТЫ ШКАФОВ:



Верхние шкафы доступны для заказа в двух размерах по высоте 700 мм и 900 мм, глубина модулей 284 мм без фасадов.



Нижние шкафы: высота 816 мм без столешницы, глубина 504 мм без фасада.



Нижние шкафы малой глубины: высота 816 мм без столешницы, глубина 334 мм без фасада.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФОВ:



Крепление верхних шкафов: навес металлический угловой с заглушкой



Крепление стекла шкафов: кляймеры



Установка полок: металлические полкодержатели



Цоколь ЛДСП серый: 16 мм, 2500 x 100 мм, 550 x 100 мм*

или



Цоколь пластиковый: 4000 x 100 мм*



Опора черного цвета с клипсой из АБС-пластика

* Цоколь крепится на регулируемую опору черного цвета при помощи клипсы. Опора регулируется от 100 до 115 мм.

ВНУТРЕННЯЯ ФУРНИТУРА:



Газовые амортизаторы на горизонтальных фасадах



Складной подъемный механизм **BLUM AVENTOS HF** для ПГПМ и ВПГПМ



Четырехшарнирные петли на распашных фасадах



Шариковые направляющие полного выдвижения **L450 (300,400)/35**. Усиленные шариковые направляющие **L450/45** на **ПНЯ 600, СК2 600, СК2 800, СН 600М, ПНС 600**.



Роликовые направляющие на ящиках модулей **С2Я 600**, и шариковые направляющие полного выдвижения в **СЯ400**.



Дно ящиков модулей **ПНЯ 600, ПНС 600, СК2 600, СК2 800 и СН 600М** имеет планку-усиление из ЛДСП



Ручка-скоба LS 043 черный матовый

Ширина: 168 мм.

Материал: Металл



Ручка-скоба S 128 AI черный матовый

Ширина: 128 мм.

Материал: Металл



Ручка-скоба LS 034 128 тем. серая шагрень № 2 (Лофт)

Ширина: 128 мм.

Материал: Металл

Коллекция: Лофт, Капри



Ручка-скоба 160 матовое золото

Ширина: 160 мм.

Материал: Металл



Ручка-скоба F 184 128 розовая

Ширина: 128 м

Материал: Металл

Коллекция: Квадро



Ручка-скоба FS 194 128 олово старое

Ширина: 128 мм.

Материал: Металл

Коллекция: Тито, Опера, Гарда



Ручка-скоба 128 классик золото


Ширина: 128 мм.

Материал: Металл



Ручка-скоба СА-1 (чёрный матовый)

Ширина: 96 мм.
Материал: Металл



Ручка-скоба С 50 чёрный

Ширина: 160 мм
Материал: Пластик
Коллекция: Ройс



Ручка-скоба С 45 чёрный

Ширина: 128 мм.
Материал: Пластик
Коллекция: Дуся



Ручка-скоба С 15 96 (хр+мет)(192)

Ширина: 192 мм.
Материал: Пластик
Коллекция: Олива, Капля



Ручка- скоба FS 139 128 старое олово / белый

Ширина: 128 мм.
Материал: Металл с вставкой из АБС- пластика
Коллекция: Капри



Ручка- скоба FS 141 96 жемчужный / топленое молоко

Ширина: 96 мм.
Материал: Металл с вставкой из АБС-пластика
Коллекция: Вита



Ручка-кнопка+накладка старая бронза

Материал: Металл
Коллекция: Гранд, Монако, Империя